509

User Manual
使用者手冊 · 繁體中文
使用者手冊 · 簡體中文
Manual del Usuario
Manuel de l'utilisateur
Bedienungsanleitung
取扱説明書
사용 설명서
Руководство по эксплуатации

Version 1.0

English

Witness your PC's powerful performance unleashed by In Win's new full tower chassis, the 509! Harness, showcase and utilize your hardware in the expertly crafted steel and tempered glass enclosure. Strong materials, elegant aesthetics; time to game!

繁體中文

來親身體驗迎廣全新一代全塔式不凡的旗艦機種 -509！
除了擁有優美外觀的玻璃元素之外，它同時也具備強大的內部性能，充分展現出驚艷迷人的設計品味。

简体中文

来亲身体验迎广全新一代全塔式不凡的旗舰机种 -509！
除了拥有优美外观的玻璃元素之外，它同时也具备强大的内部性能，充分展现出惊艳迷人的设计品味。

Español

Sea testigo del poderoso rendimiento de su PC, gracias a la tecnología que incorpora la nueva caja torre de In Win, ¡la 509! Exhiba y sque el máximo rendimiento a su hardware con esta caja de vidrio templado y acero elaborada por expertos. Materiales resistentes y estética elegante; ¡es la hora de jugar!

Français

Soyez témoin des performances exceptionnelles de votre PC obtenues grâce au nouveau boîtier pleine tour de In Win, le 509! Affichez et utilisez votre matériel informatique dans ce boîtier habilement conçu en acier et verre trempé. Matériaux résistants, élégance du design; Il est temps de jouer!

Deutsch

Entfesseln Sie die Leistung Ihres Systems mit dem neuen In Win 509 Full-Tower-Gehäuse! Stellen Sie Ihre Hardware in diesem aus Stahl und Hartglas gefertigtem Gehäuse zur Schau. Starke Materialien, elegante Ästhetik: Lassen Sie die Spiele beginnen!

日本語

In Win の最新フルタワーケース 509 によって、PC の強力なパフォーマンスが解き放たれるのを目撃せよ！巧みに作り上げられたスチールと強化ガラスの外装の中で、あなたのハードウェアを利用するだけでなく、美しく見せることができます。屈強な素材、エレガントな美学 ； さぁ、ゲームをはじめましょう！

영어

In Win 509 제품의 새로운 풀 타워 섀시를 통해 귀하 PC 의 강력한 성능을 경험하실 수 있습니다 ! 하네스 , 쇼케이스 ,, 그리고 전문가 손길로 제작된 강판과 열강화 유리 판넬 내부에 하드웨어 부품을 탑재해보세요 . 탄탄한 재질과 우아함을 보여드립니다 . 게임을 시작하세요 .

Русский

Убедитесь в мощной эффективности Вашего компьютера при раскрытии полностью нового башенного корпуса-шасси In Win 509! Осваивайте, демонстрируйте и используйте Ваше оборудование в корпусе из экспертно обработанной стали и закаленного стекла. Прочные материалы, элегантная эстетика; Время игры!

Case Structure

Case Structure

1	Tempered Glass Front and Side Panel	11	Internal Fan/ Radiator Mounting Area
2	Power Button	12	Rear Fan/ Radiator Mounting Area
3	Reset Button	13	Bottom Fan Mounting Area (Remove HDD Bracket)
4	USB 3.0 Ports	14	Motherboard Mounting Area
5	Power Indicator (LED Logo)	15	CPU Cooler Installation Cut-Out Hole
6	HDD LED Indicator	16	PCI-E Expansion Slot
7	Audio Ports (Earphone and Microphone)	17	Power Supply Mounting Area
8	3.5”/ 2.5” Drive Bay	18	Fan Dust Filter
9	2.5” Drive Bay / 12cm Fan Bracket	19	Shock-Proof Stand
10	Front Fan/ Radiator Mounting Area		

機體結構

1	強化玻璃前板與側板	11	中間風扇 / 水冷排安裝區
2	電源開關	12	後方風扇 / 水冷排安裝區
3	重開機鍵	13	下置風扇安裝區 (移除硬碟架)
4	USB 3.0 插槽	14	主機板安裝區
5	電源指示燈 (LED logo)	15	CPU 散熱器快速安裝孔
6	硬碟指示燈	16	PCI-E(介面卡) 擴充槽
7	音源插孔（耳機和麥克風）	17	電源供應器安裝區
8	3.5" / 2.5" 磁碟架	18	風扇濾網
9	2.5" 硬碟 / 12cm 風扇架	19	防震腳座
10	前方風扇 / 水冷排安裝區		

简体中文

1	钢化玻璃前板与侧板	11	中间风扇 / 水冷排安装区
2	电源开关	12	后方风扇 / 水冷排安装区
3	重开机键	13	下置风扇安装区 (移除硬盘架)
4	USB 3.0 插槽	14	主机板安装区
5	电源指示灯 (LED logo)	15	CPU 散热器快速安装孔
6	硬盘指示灯	16	PCI-E(适配卡) 扩充槽
7	音源插孔（耳机和麦克风）	17	电源供应器安装区
8	3.5" / 2.5" 磁盘架	18	风扇滤网
9	2.5" 硬盘 / 12cm 风扇架	19	防震脚座
10	前方风扇 / 水冷排安装区		

Estructura de la carcasa

1	Paneles frontal y lateral de vidrio templado	11	Área de instalación del radiador y del ventilador interno
2	Botón de encendido	12	Área de instalación del radiador y del ventilador trasero
3	Botón Restablecer	13	Área de instalación del ventilador inferior (quitar soporte de unidad de disco duro)
4	Puertos USB 3.0	14	Área de instalación de la placa base
5	Indicador de alimentación (logotipo de LED)	15	Orificio recortado para instalación del disipador de la CPU
6	Indicador LED de la unidad de disco duro	16	Ranuras de expansión PCI-E
7	Puertos de audio (auriculares y micrófono)	17	Área de instalación de la fuente de alimentación
8	Bahía para unidades de 3,5” y 2,5”	18	Filtro de polvo para ventilador
9	Bahía para unidades de 2,5” / 12cm soporte del ventilador	19	Base a prueba de impactos
10	Área de instalación del radiador y del ventilador frontal		

Structure du boîtier

1	Panneaux avant et latéral en verre trempé	11	Zone de montage Ventilateur Avant/ Radiateur interne
2	Touche Alimentation	12	Zone de montage Ventilateur Arrière/ Radiateur
3	Touche Réinitialisation	13	Zone de montage Ventilateur Fond (Enlever support Lecteur Disque Dur)
4	Ports USB 3.0	14	Zone de montage Carte Mère
5	Indicateur Alimentation (Logo LED)	15	Orifice découpe pour installation Refroidisseur CPU
6	indicateur LED Lecteur Disque Dur	16	Connecteur d'extension PCI-E
7	Ports Audio (Écouteur et Microphone)	17	Zone de montage Bloc Alimentation
8	Baie Lecteur 3.5”/ 2.5”	18	Filtre Poussière Ventilateur
9	Baie Lecteur 2.5” / 12cm support de ventilateur	19	Socle résistant aux chocs
10	Zone de montage Ventilateur Avant/ Radiateur		

Case Structure

Gehäusestruktur

1	Front- und Seiten-Panel aus Hartglas	11	Montagebereich für Lüfter/Radiator in der Front
2	An-/Aus-Schalter	12	Montagebereich für Lüfter/Radiator im Inneren
3	Reset-Taste	13	Montagebereich für Lüfter/Radiator an der Rückseite
4	USB 3.0 Anschlüsse	14	Montagebereich für Lüfter der Unterseite (Bei entferntem Laufwerkskäfig)
5	Strom-LED-Anzeige (In Win-Logo)	15	Montagebereich für das Mainboard
6	HDD-LED-Anzeige	16	Ausschnitt für Installation des Prozessor-Kühlers (CPU)
7	Audio- Anschluss (Kopfhörer und Mikrophon)	17	PCI-E Erweiterungssteckplatz
8	3,5 Zoll Laufwerksöffnung	18	Montagebereich für das Netzteil
9	2,5 Zoll Laufwerksöffnung / 12cm Lüfterhalterung	19	Lüfter-Staubfilter
10	Montagebereich für Lüfter/Radiator in der Front		

ケースの構成

1	前面およびサイドパネルの強化ガラス	11	内部ファン / ラジエター 設置エリア
2	電源ボタン	12	背面ファン / ラジエター 設置エリア
3	リセットボタン	13	底面ファン 設置エリア（HDD ブラケットを取り外した場合）
4	USB 3.0 ポート	14	マザーボード 設置エリア
5	パワーインジケーター （LED ロゴ）	15	CPU クーラーインストール用ホール
6	HDD LED インジケーター	16	PCI-E 拡張スロット
7	オーディオポート (ヘッドホンおよびマイクロフォン)	17	電源ユニット 設置エリア
8	3.5" / 2.5" ドライブベイ	18	ファンダストフィルター
9	2.5" ドライブベイ / 12cm ファンブラケット	19	制振スタンド
10	前面ファン / ラジエター 設置エリア		

케이스 구조

1	강화유리의 전면 패널와 측면 패널	11	내부 팬 / 방열기 장착 구역
2	전원버튼	12	후면 팬 / 방열기 장착 구역
3	리셋버튼	13	바닥 팬 장착 구역 (HDD 브래킷 제거)
4	USB 3.0 포트들	14	마더보드 장착 구역
5	전원 지시등 (LED 로고)	15	CPU 쿨러 설치 컷 - 아웃 홀
6	HDD LED 지시등	16	PCI-E 확장 슬롯
7	오디오 포트들 (이어폰과 마이크)	17	전원 공급기 장착 구역
8	3.5" / 2.5" 드라이브 베이	18	팬 먼지 필터
9	2.5" 드라이브 베이 / 12cm 팬 브래킷	19	충격 방지 스탠드
10	전면 팬 / 방열기 장착 구역		

Структура корпуса

1	Передняя и Боковая панель из закаленного стекла	11	Место для установки Внутреннего Вентилятора/Радиатора
2	Кнопка питания	12	Место для установки Заднего Вентилятора/Радиатора
3	Кнопка сброса	13	Место для установки Нижнего Вентилятора (убрать HDD держатели)
4	USB 3.0 P Порты	14	Место для установки Материнской Платы
5	Индикатор питания (светодиодное лого)	15	Отверстие для установки вентилятора охлаждения процессора
6	HDD светодиодный индикатор	16	PCI-E Слот расширения
7	Аудио-Порты (Наушники и Микрофон)	17	Место для установки Блока Питания (БП)
8	L-форменная рама	18	Пылевой фильтр вентилятора
9	3.5" / 2.5" Отсек для установки дисковода	19	Противоударный стенд
10	2.5" Отсек для установки дисковода		

Package Content

Package Content

1. 509 Chassis x 1
2. User Manual x 1

Accessories Bag x 1 :

a. Motherboard Stand-off X 12
b. Motherboard / PCI-E Card Screw X 12
c. Motherboard Stand-off Socket X 1
d. Fan Screw X 16
e. ODD X 4 / PSU Screw X 4
f. 2.5” HDD Screw X 20
g. SATA Power Cable X 1
h. Cable Tie X 10
i. Shockproof Stand Rubber X 4
j. Graphics Card Holder X 2
Graphics Card Holder Mylar x 2
Graphics Card Screw x 4

包裝內容

1. 509 機殼 x 1
2. 使用手冊 x 1

零件包 x 1：

a. 主機板固定銅柱 X 12
b. 主機板 / PCI-E 擴充卡固定螺絲 X 12
c. 主機板銅柱套筒 X 1
d. 風扇螺絲 X 16
e. 光碟機 X 4 / 電源供應器螺絲 X 4
f. 2.5" 磁碟固定螺絲 X 20
g. SATA 轉接線 X 1
h. 束線帶 X 10
i. 腳墊 X 4
j. 顯示卡固定片 X 2
顯示卡麥拉 X 2
顯示卡固定螺絲 X 4

包装内容

1. 509 机壳 x 1
2. 使用手册 x 1

零件包 x 1：

a. 主机板固定铜柱 X 12
b. 主机板 / PCI-E 扩充卡固定螺丝 X 12
c. 主机板铜柱套筒 X 1
d. 风扇螺丝 X 16
e. 光驱 X 4 / 电源供应器螺丝 X 4
f. 2.5" 磁盘固定螺丝 X 20
g. SATA 转接线 X 1
h. 束线带 X 10
i. 脚垫 X 4
j. 显示卡固定片 X 2
显示卡麦拉 X 2
显示卡固定螺丝 X 4

Contenido del paquete

1. Caja 509 x 1
2. Manual del usuario x 1

Bolsa de accesoriosx 1 :

a. Separador de placa base X 12
b. Tornillo para Placa base / tarjetas PCI-E X 12
c. Toma de separador de placa base X 1
d. Tornillo para ventilador X 16
e. Tornillo para Unidad de disco óptico X 4 / Fuente de alimentación X 4
f. Tornillo para unidades de disco duro de 2,5” x 20
g. Cable de alimentación SATA X 1
h. Brida para cables X 10
i. Goma de la base a prueba de impactos X 4
j. Soporte de la tarjeta gráfica X 2
Soporte de tarjeta gráfica Mylar X 2
Tornillo para la tarjeta gráfica X 4

Contenu du carton

1. Boîtier 509 x 1
2. Manuel de l'utilisateur x 1

Sac Accessoires x 1 :

a. Colonnette à sertir Carte Mère X 12
b. Carte Mère/ Vis Carte PCI-E X 12
c. Bouchant Isolant Carte Mère Socket X 1
d. Vis Ventilateur X 16
e. Vis ODD X 4 / Vis PSU X 4
f. Vis Disque Dur 2.5” X 20
g. Câble Alimentation SATA X 1
h. Fixe câble X 10
i. Socle caoutchouc antichoc X 4
j. Support Carte Graphique X 2
Support Carte Graphique Mylar x 2
Vis Carte Graphique x 4

Package Content

Packungsinhalt

1. 509 Gehäuse (1)
2. Bedienungsanleitung (1)

   Zubehör-Tasche **x 1 :**

a. Abstandsbolzen für das Mainboard (12)
b. Mainboard- / PCI-E-Schrauben (12)
c. Mainboard Stand-off Socket (1)
d. Lüfter-Schrauben (16)
e. ODD-Schrauben (4) / Netzteil-Schrauben (4)
f. 2,5 Zoll HDD-Schrauben (20)
g. SATA Stromkabel (1)
h. Kabelbinder (10)
i. Vibrationsdämpfende Standfüße (4)
j. Grafikkartenhalter (2)
   Grafikkartenhalter-Isolierung (2)
   Grafikkartenschraube (4)

パッケージ内容

1. 509 ケース x 1
2. ユーザーマニュアル x 1

アクセサリバッグ x 1 :

a. マザーボード用スタッド x 12
b. マザーボード / PCI-E カード用ネジ x 12
c. マザーボード用スタッド専用ソケット x 1
d. ファン固定用ネジ x 16
e. 光学ドライブ固定用ネジ x 4 /
電源ユニット固定用ネジ x 44
f. 2.5" HDD 固定用ネジ x 20
g. SATA 電源ケーブル x 1
h. ケーブル結束帯 x 10
i. 制振スタンドラバー x 4
j. グラフィックスカード ホルダー x 2
グラフィックスカードホルダー用マイラー x 2
グラフィックスカード用ネジ x 2

패키지 구성물

1. 509 섀시 x 1
2. 사용설명서 x 1

악세사리 백 x 1 :

a. 마더보드 스탠드 - 오프 X 12
b. 마더보드 / PCI-E 카드 나사 X 12
c. 마더보드 스탠드 - 오프 소켓 X 1
d. 팬 나사 X 16
e. ODD X 4 / PSU 나사 X 4
f. 2.5" HDD 나사 X 20
g. SATA 전원 케이블 X 1
h. 케이블 타이 X 10
i. 충격방지용 스탠드 고무 X 4
j. 그래픽카드 홀더 X 2
그래픽카드 홀더 마일러 x 2
그래픽카드 나사 x 4

Содержимое упаковки

1. 509 Корпус-шасси x 1
2. Руководство по эксплуатации x 1

Пакет с дополнительным оборудованием x 1 :

a. Гильзы для материнской платы X 12
b. Шурупы для материнской платы /
PCI-E карты X 12
c. Гнездо гильзы для материнской платы X 1
d. Шурупы для вентилятора X 16
e. Шурупы ODD X 4 / Шурупы для БП X 4
f. 2.5” HDD шурупы X 20
g. SATA кабель питания X 1
h. Кабельная стяжка X 10
i. Противоударный Резиновый Стенд X 4
j. Держатель графической карты X 2
Mylar Держатель графической карты x 2
Шурупы графической карты x 4

Specifications

Specifications

Case Size	**Full Tower**
Material	**SECC / Tempered Glass**
External Drive Bay	**5.25" x 1**
Internal Drive Bay	**2.5"/ 3.5" x 5** **2.5" x 4**
M/B Form Factor	**E-ATX(12" x 13"), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX**
Power Supply	**PSII: ATX12V and EPS12V (Length: 230mm Maximum)**
I/O Port	**USB3.0 x 4** **HD Audio**
Expansion Slots	**PCI-E Slot x 8** **Supports High-End Graphic Card** **(Length up to 370mm, Height: 186mm)**
Thermal Solution	***Air Cooling*:** **Front: 120 x 3 / 140mm x 2** **Internal: 120 x 3 / 140mm x 2** **Rear: 120/140mm Fan x 1** **Bottom: 120/140mm Fan x 1 (Remove the HDD bracket)** ***Water Cooling*:** **Front: 120/140/240/280/360mm Radiator (Remove the HDD bracket)** **Internal: 120/140/240/280/360mm Radiator (Remove the HDD bracket)** **Rear: 120/140mm Radiator** ***CPU Heatsink*:** **Maximum CPU Heatsink up to 188mm**
Dimension (HxWxD)	**527mm x 235mm x 578mm (20.7" x 9.3" x 22.8")**

* In Win products comply with RoHS regulations

* Specifications may vary based on different regions

規格

機殼型式	直立式大型底座
材質	SECC 環保鋼板 , 強化玻璃
外部磁碟槽	5.25" x 1
內部磁碟槽	2.5" / 3.5" x 5 2.5" x 4
主機板相容	E-ATX (12" x 13"), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
電源供應器	適用 ATX 12V, PSII 規格 (電源供應器可安裝區域長度達 230mm)
外部輸出／入埠	USB3.0 x 4 HD Audio
介面卡擴充槽	PCI-E Slot x 8 可支援高階顯示卡長度達 370mm (寬 : 186mm)
散熱系統	*風扇裝置支援：* 前 : 120 x 3 / 140mm x 2 中 : 120 x 3 / 140mm x 2 後 : 120/140mm Fan x 1 下 : 120/140mm Fan x 1 (需移除下方硬碟架) *水冷裝置支援：* 前 : 120/140/240/280/360mm 水冷排 (需移除下方硬碟架) 中 : 120/140/240/280/360mm 水冷排 (需移除下方硬碟架) 後 : 120/140mm 水冷排 *CPU 散熱器支援：* 支援高達 188mm CPU 散熱器 (CPU 上表面至側板)
尺寸 (HxWxD)	527mm x 235mm x 578mm (20.7” x 9.3” x 22.8”)

* 本產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)
* 產品規格視各銷售區域略有不同

规格

机壳型式	直立式大型底座
材质	SECC 环保钢板 , 钢化玻璃
外部磁盘槽	5.25" x 1
内部磁盘槽	2.5" / 3.5" x 5 2.5" x 4
主机板兼容	E-ATX (12" x 13"), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
电源供应器	适用 ATX 12V, PSII 规格 (电源供应器可安装区域长度达 230mm)
外部输出／入埠	USB3.0 x 4 HD Audio
适配卡扩充槽	PCI-E Slot x 8 可支持高阶显示卡长度达 370mm (宽 : 186mm)
散热系统	*风扇装置支援：* 前 : 120 x 3 / 140mm x 2 中 : 120 x 3 / 140mm x 2 后 : 120/140mm Fan x 1 下 : 120/140mm Fan x 1 (需移除下方硬盘架) *水冷装置支援：* 前 : 120/140/240/280/360mm 水冷排 (需移除下方硬盘架) 中 : 120/140/240/280/360mm 水冷排 (需移除下方硬盘架) 后 : 120/140mm 水冷排 *CCPU 散热器：* 支持高达 188mm CPU 散热器 (CPU 上表面至侧板)
尺寸 (HxWxD)	527mm x 235mm x 578mm (20.7” x 9.3” x 22.8”)

* 本产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)
* 产品规格视各销售区域略有不同

Specifications

Especificaciones

Tamaño de la caja	**Torre completa**
Material de la caja	**Acero SECC y vidrio templado**
Bahía de unidad externa	**5.25" x 1**
Bahía de unidad interna	**2.5"/ 3.5" x 5** **2.5" x 4**
Factor de forma de placa base	**E-ATX (12" x 13"), ATX, Micro-ATX y Mini-ITX**
Fuente de alimentación	**PSII: ATX12V y EPS12V (longitud: 230 mm máximo)**
Puerto E/S	**USB3.0 x 4** **Audio HD**
Ranuras de expansión	**Ranura PCI-E x 8** **Admite tarjeta gráfica de tecnología avanzada (longitud de hasta 370 mm; altura de 186 mm)**
Solución térmica	***Refrigeración por aire :*** **Frontal: ventilador de 120 x 3 / 140 mm x 2** **Interna: ventilador de 120 x 3 / 140 mm x 2** **Posterior: Ventilador de 120/140 mm x 1** **Inferior: Ventilador de 120/140 mm x 1 (quite el soporte de la unidad de disco duro)** ***Refrigeración por liquido :*** **Frontal: Radiador de 120/140/240/280/360 mm (quite el soporte de la unidad de disco duro)** **Interna: Radiador de 120/140/240/280/360 mm (quite el soporte de la unidad de disco duro)** **Posterior: Radiador de 120/140 mm** ***Disipador de la CPU :*** **Disipador de CPU máximo de hasta 188 mm**
Dimensiones (ALxANxFO)	**527mm x 235mm x 578mm (20.7" x 9.3" x 22.8")**

* Los productos de In Win cumplen con las normativas RoHS
* Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones

Spécifications

Taille Boîtier	Pleine Tour
Matériaux	SECC / Verre Trempé
Baie Lecteur Externe	5.25" x 1
Baie Lecteur Interne	2.5"/ 3.5" x 5 2.5" x 4
Facteur Forme M/B	E-ATX(12" x 13"), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Alimentation	PSII: ATX12V et EPS12V (Longueur: 230mm Maximum)
Port I/O	USB3.0 x 4 HD Audio
Connecteurs d'extension	PCI-E Slot x 8 Compatible Carte Graphique Haut de Gamme (Longueur jusqu'à 370mm, Hauteur: 186mm)
Solution Thermique	*Refroidissement par air*: Avant: 120 x 3 / 140mm x 2 Interne: 120 x 3 / 140mm x 2 Arrière: Ventilateur 120/140 mm x 1 Fond : Ventilateur de 120/140mm x 1 (Enlever support HDD) *Refroidissement par eau*: Avant : Radiateur 120/140/240/280/360mm (Enlever support HDD) Interne: 120/140/240/280/360mm Radiateur (Enlever support HDD) Arrière: Radiateur de 120/140mm *Dissipateur CPU*: Dissipateur CPU maximal jusqu'à 188mm
Dimensions (HxLargxProf)	527mm x 235mm x 578mm (20.7" x 9.3" x 22.8")

* Les produits In Win sont conformes aux normes RoHS
* Les spécifications peuvent varier selon les régions

Technische Daten

Gehäusetyp	Full-Tower
Gehäusematerial	SECC Stahl, Hartglas
Externe Laufwerksschächte	1 x 5,25 Zoll
Interne Laufwerksschächte	5 x 2,5 Zoll / 3,5 Zoll 4 x 2,5 Zoll
Mainboard-Kompatibilität	E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Netzteilkompatibilität	PSII: ATX12V und EPS12V Max. Länge: 230 mm
Frontanschlüsse	4 x USB 3.0 HD Audio
Erweiterungssteckplätze	PCI-E x 8 Grafikkarten-Kompatibilität: (Max. Länge: 370 mm, Max. Höhe: 186 mm)
Kompatible Kühlungsmöglichkeiten	*Luftkühlung* : Front: 3 x 120 / 2 x 140 mm Intern: 3 x 120 / 2 x 140 mm Rückseite: 1 x 120 / 140 mm Boden: 1 x 120 / 140 mm (bei entferntem Festplattenkäfig) *Wasserkühlung* : Front: 360 mm Radiator (bei entferntem Festplattenkäfig) Intern: 360 mm Radiator (bei entferntem Festplattenkäfig) Rückseite: 140 mm Radiator *CPU-Kühler* : Max. Höhe 188 mm (Abstand von der CPU-Oberfläche bis zur Seitenwand)
Produktabmessungen (H x B x T)	527mm x 235mm x 578mm (20.7" x 9.3" x 22.8")

* In Win Produkte entsprechen den RoHS Richtlinien
* Technische Daten können in verschiedenen Regionen variieren

Specifications

製品仕様

ケースタイプ	フルタワー
ケース素材	SECC / 強化ガラス
外部ドライブベイ	5.25" x 1
内部ドライブベイ	2.5”/ 3.5” x 5 2.5” x 4
対応マザーボード	E-ATX(12” x 13”), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
対応電源	PSII : ATX12V および EPS12V （奥行き：最長 230mm）
I/O ポート	USB3.0 x 4 HD オーディオ
拡張スロット	PCI-E スロット x 8 Supports High-End Graphic Card ハイエンドグラフィックスカード対応：最長 370mm, 高さ 186mm 以下
冷却機構対応	*空冷ファン：* 前面 : 120 x 3 / 140mm x 2 内部 : 120 x 3 / 140mm x 2 背面 : 120/140mm Fan x 1 底面 : 120/140mm Fan x 1 (HDD ブラケットを外した場合) *水冷ユニット：* 前面 : 120/140/240/280/360mm ラジエター (HDD ブラケットを外した場合) 内部 : 120/140/240/280/360mm ラジエター (HDD ブラケットを外した場合) 背面 :120/140mm ラジエター *CPU クーラー：* 高さ 最大 188mm
製品サイズ（高さ x 幅 x 奥行）	527mm x 235mm x 578mm (20.7” x 9.3” x 22.8”)

* In Win 製品は RoHS 規制準拠です。
* 使用は地域によって異なる場合があります。

사양

케이스 사이즈	풀 타워
재질	SECC / 강화유리
외장 드라이브 베이	5.25" x 1
내장 드라이브 베이	2.5” / 3.5” x 5 2.5” x 4
M/B 폼 팩터	E-ATX(12” x 13”), ATX, 마이크로 -ATX, 미니 -ITX
전원 공급기	PSII: ATX12V 와 EPS12V (길이 : 230mm 최대)
I/O 포트	USB3.0 x 4 HD 오디오
확장 슬롯	PCI-E 슬롯 x 8 하이 - 앤드 그래픽카드 지원 (길이 370mm 이상 , 높이 : 186mm)
열냉각솔루션	*에어쿨링 :* 전방 : 120 x 3 / 140mm x 2 내부 : 120 x 3 / 140mm x 2 후방 : 120/140mm 팬 x 1 바닥 : 120/140mm 팬 x 1 (HDD 브래킷 제거) *워터쿨링 :* 전방 : 120/140/240/280/360mm 방열기 (HDD 브래킷 제거) 내부 : 120/140/240/280/360mm 방열기 (HDD 브래킷 제거) 후방 : 120/140mm 방열기 *CPU 히트싱크 :* 최대 CPU 히트싱크 188mm 이상
부피 (HxWxD)	527mm x 235mm x 578mm (20.7” x 9.3” x 22.8”)

* In Win 제품은 RoHS 규정을 준수합니다 .
* 사양은 지역에 따라 달라질 수 있습니다 .

Технические характеристики

Размер корпуса	Полная башня
Материал	Закаленное стекло/SECC
Внешний отсек для установки дисковода	5.25" x 1
Внутренний отсек для установки дисковода	2.5” / 3.5” x 5 (3 x EZ-Swap module) 2.5” x 4
M/B Форма-Фактор	E-ATX(12” x 13”), ATX, Микро-ATX, Мини-ITX
Электропитание	PSII: ATX12V и EPS12V (Длина: 230мм максимум)
I/O (Ввод/Вывод) Порты	USB3.0 x 4 HD(жесткий диск) Audio
Слоты расширения	PCI-E слот x 8 Поддерживает высококачественную графическую карту (Длина до 370мм, Высота: 186мм)
Термическое решение	*Воздушное охлаждение :* Верхний: 120 x 3 / 140мм x 2 Внутренний: 120 x 3 / 140мм x 2 Задний: 120/140мм Вентилятор x 1 Нижний: 120/140мм Вентилятор x 1 (убрать HDD держатели) *Водное охлаждение :* Верхний: 120/140/240/280/360мм Радиатор (убрать HDD держатели) Внутренний: 120/140/240/280/360мм Радиатор (убрать HDD держатели) Задний: 120/140мм Радиатор *Теплоотвод центрального процессора :* Максимальный теплоотвод центрального процессора до 188мм
Размер (ВхШхГ)	527мм x 235мм x 578мм (20.7” x 9.3” x 22.8”)

* Продукция In Win соответствует нормам RoHS
* Технические характеристики могут меняться в зависимости от различных регионов.

Notices and Warranty

Notices and Warranty

■ Notices

1. Please follow the user manual for installation.
2. When installing the computer components, please use the antistatic precautions to prevent ESD (electrostatic discharge) damage. This can cause injury to the installer and/or damage to the machine. Incorrect installation may burn motherboard and other system components.
3. To avoid any damages, please do not use this product for any other purpose than its intended use.
4. Any modifications may damage the product.
5. Please remove all internal devices before shipping or moving.
   (Including power supply, hard drive, CD-ROM, motherboard and CPU, etc)

■ Warranty

* For more detailed warranty information, please visit In Win retail website at www.inwin-style.com.
* The actual product is subject to change without prior notice. In Win Development Inc. reserves the right to make final modifications.

注意事項和保固範圍

■ 注意事項

1. 請確實遵循本使用手冊之指示進行安裝！
2. 安裝電腦產品的過程中，請戴上靜電環及手套進行安裝，否則可能會導致人員及機器的傷害與損壞。錯誤的 接頭安裝，嚴重時可能導致主機板及其他零件燒毀。
3. 請勿使用錯誤方法進行操作或採取指定範圍以外之用途，以免導致本產品及電腦相關裝置損壞。
4. 請勿將本產品進行改裝使用，以免發生故障。
5. 如需搬運，請先卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器等，以免造成本產品及電腦相關裝置損壞。

■ 保固範圍

* 本產品之保固範圍及內容等相關資訊，請至迎廣網站 www.inwin-style.com 查詢。
* 產品請以實際出貨內容為準，迎廣科技保留最終修改權利。

注意事项和保固范围

■ 注意事项

1. 请确实遵循本使用手册之指示进行安装！
2. 安装计算机产品的过程中，请戴上静电环及手套进行安装，否则可能会导致人员及机器的伤害与损坏。错误 的接头安装，严重时可能导致主机板及其它零件烧毁。
3. 请勿使用错误方法进行操作或采取指定范围以外之用途，以免导致本产品及计算机相关装置损坏。
4. 请勿将本产品进行改装使用，以免发生故障。
5. 如需搬运，请先卸下机壳内所有装置，包含电源供应器、硬盘、光驱、主机板、散热器等，以免造成本产品及计算机相关装置损坏。

■ 保固范围

* 本产品之保固范围及内容等相关信息，请至迎广网站 www.inwin-style.com 查询。
* 产品请以实际出货内容为准，迎广科技保留最终修改权利。

Avisos y garantía

■ Avisos

1. Siga el manual del usuario para la instalación.
2. Cuando instale componentes de PC, utilice las precauciones contra la electricidad estática para evitar daños por descarga electrostática (ESD, Electrostatic Discharge). Estas descargas pueden provocar lesiones al instalador y/o daños al ordenador. La instalación incorrecta puede quemar la placa base y otros componentes del ordenador.
3. Para evitar cualquier daño, no utilice este producto para ninguna otra finalidad que no sea para la que ha sido pensada.
4. Cualquier modificación puede dañar el producto.
5. Desinstale y quite todos los dispositivos internos antes de transportar o desplazar el producto. (Entre estos dispositivos se encuentran la fuente de alimentación, la unidad de disco duro, la unidad de CD-ROM, la placa base y la CPU, etc.)

■ Garantía

* Para obtener información más detallada sobre la garantía, visite la naweb para minoristas de In Win en www.inwin-style.com.

* El producto real está sujeto a cambios sin previo aviso. In Win Development Inc. se reserva el derecho de realizar modificaciones finales.

Notes et Garantie

■ Notes

1. Veuillez suivre les directives du manuel de l'utilisateur pour l'installation.
2. En installant les composants de l'ordinateur, veuillez prendre des précautions antistatiques pour éviter toute décharge électrique. Ceci peut blesser l'installateur et/ou endommager l'appareil. Une installation incorrecte peut brûler la carte-mère et autres composants système.
3. Pour éviter tout dommage, s'il vous plaît ne pas utiliser ce produit pour tout autre fin que de son utilisation prévue
4. Toute modification peut endommager le produit.
5. Veuillez enlever tous les dispositifs internes avant de déplacer ou expédier l'appareil (Alimentation, disque dur, CD-ROM, carte-mère et CPU, etc)

■ Garantie

* Pour des informations détaillées sur la garantie, veuillez-vous rendre sur le site web de In Win à : www.inwin-style.com.

* Ce produit est susceptible d'être modifié sans avis préalable. In Win Development Inc. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire.

Bemerkungen und Gewährleistung

■ Bemerkungen

1. Beachten Sie die Bedienungsanleitung für die Installation.
2. Beim Installieren der Computerkomponenten beachten Sie bitte die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen, um Schäden durch ESD (Elektrostatische Entladung) zu vermeiden. Dies kann eine Verletzung des Installateurs und/oder Schäden an dem System verursachen. Eine falsche Installation kann das Mainboard und andere Systemkomponenten beschädigen.
3. Zur Vermeidung von Schäden sollten Sie dieses Erzeugnis nicht für andere Zwecke, als die dafür vorhergesehenen verwenden.
4. Alle Veränderungen können das Produkt beschädigen.
5. Entfernen Sie alle internen Geräte, bevor Sie es versenden oder bewegen. (Einschließlich Netzteil, Festplatte, CD-ROM, Mainboard und CPU, etc.)

■ Gewährleistung

* Für ausführliche Garantieinformationen besuchen Sie bitte In Win-Einzelhandel-Webseite unter www.inwin-style.com.

* Das tatsächliche Produkt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. In Win Development Inc. behält sich das Recht letzte Änderungen vorzunehmen.

Notices and Warranty

注意事項及び保証

■ ご注意

1. インストールは、ユーザーマニュアルの手順に従って行ってください。
2. コンピューターのコンポーネントをインストールする際は、ESD（静電放電）による損傷を防ぐために静電防止対策を採ってください。ESD は操作者や本体への損傷をもたらす可能性があります。不適切なインストールは、マザーボードやその他システムコンポーネントが焼損する恐れがあります。
3. 損傷を防止するため、当製品は本来の目的以外に使用しないでください。
4. 製品の改変は損傷をもたらします。
5. 発送や運搬の前に内部デバイスは全て取り外してください。(電源、ハードディスクドライブ、CD-ROM、マザーボードおよび CPU 等を含む)

■ 製品保証

* 保証の詳細情報は、In Win のリテール用ウェブサイト www.inwin-style.com にアクセスしてご覧ください。
* 実際の製品は予告なく変更される場合があります。In Win Development 社は、最終的な変更を行う権利を留保しています。

주의사항 및 품질보증

■ 주의사항

1. 설치 시 사용자 설명서에 따라 설치해 주십시오 .
2. 컴퓨터 구성 부품을 설치할 때 , ESD(정전기 방전) 손상을 방지하기 위해 정전기 방지 주의 사항을 사용 하십시오 . 정전기로 인해 설치자 및 / 혹은 본 제품에 손상이나 부상을 입을 수 있습니다 . 또한 잘못된 설치는 마더보드 및 다른 시스템 구성 부품을 손상시킬 수 있습니다 .
3. 어떠한 피해를 방지하기 위해 , 본 제품을 의도된 용도 이외의 목적으로 사용하지 마십시오 .
4. 어떠한 개조나 변조도 본 제품에 손상을 미칠 수 있습니다 .
5. 운송 혹은 이동 시 , 반드시 본 제품 내부의 모든 구성부품을 제거해 주십시오 . (전원공급기 , 하드 드라이브 ,CD-ROM, 마더보드 , CPU 등을 포함한 구성부품)

■ 품질보증

* 품질보증과 관련된 상세한 정보는 In Win 공식 홈페이지를 방문해 확인하실 수 있습니다 . www.inwin-style.com.
* 실제 제품은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다 . In Win Development Inc. 에서 최종 수정에 관한 권리를 소유합니다 .

Примечания и Гарантия

■ Примечания

1. Соблюдайте инструкцию по установке.
2. При установке компонентов компьютера, пожалуйста, используйте антистатические меры предосторожности, чтобы предотвратить повреждения ESD (электростатических разрядов). Это может привести к травмам монтажника и/или повреждению устройства. Неправильная установка может привести к сгоранию материнской платы и других компонентов системы.
3. Для того, чтобы избежать каких-либо повреждений, пожалуйста, не используйте данное изделие для любой другой цели кроме его использования по назначению.
4. Любые изменения могут привести к повреждению устройства.
5. Удалите все внутренние устройства перед отправкой или перемещением. (В том числе блок питания, жесткий диск, CD-ROM, материнскую плату, процессор, и т.д.)

■ Гарантия

* Для получения более подробной информации о гарантийных обязательствах, пожалуйста, посетите розничной сайте In Win www.inwin-style.com.
* Фактическое изделие может быть изменено без предварительного уведомления. In Win Development Inc. оставляет за собой право вносить окончательные изменения.

Installation Guide

Please follow the related chapters to assemble

1 Opening the Chassis

Please remove the four thumbscrews to open the side glass panel.

2 Power Supply Installation

Power supply fan should be mounted downwards, otherwise it may cause malfunctions.

■ Parts Required : PSU Screws

3. Motherboard Installation

■ Parts Required :
Motherboard Stand-off ,
Motherboard Stand-off Socket ,
Motherboard Screws



4. Expansion Card Installation

Please adhere the Graphics Card Holder Mylar to Graphics Card Holder, and thenscrews up on the motherboard plate to install.



■ Parts Required :
PCI-E Card Screws ,
Graphics Card Holder ,
Graphics Card Holder Mylar ,
Graphics Card Screws

5. 2.5” Drive Bays / Fan Installation

■ Parts Required :
2.5” HDD Screws , Fan Screws



6. SATA Power Cable Instructions
SATA 電源轉接線 操作說明

6-1



■ If your motherboard DOES support the RGB luminous effect (like the ASUS AURA series): Please connect the front 4-pin LED module directly to your motherboard. The front panel In Win logo will then have the RGB effect.

■ 若您的主機板有支援 RGB 燈光輸出功能 (如 ASUS AURA 系列)：
可直接將前方 4-pin LED 燈光模組接到主機板上，前面板就會亮 RGB 三色 In Win Logo。

6-2

★ Please connect the arrow to the arrow.
★ 請將箭頭與箭頭串接



■ If your motherboard DOES NOT support the RGB luminous effect: Please connect the SATA Power cable, which is packed in the accessory bag, with the 4-pin LED module. The front panel In Win logo will then light up with red color.

■ 若您的主機板無支援 RGB 燈光輸出功能：
請將零件包附的 SATA Power 轉接線與前方 4-pin LED 燈光模組接在一起，前面板就會亮起紅光 In Win Logo。

■ Parts Required: SATA Power Cable

Installation Guide

Please follow the related chapters to assemble



7. Fan / Liquid Cooling Radiator Installation

Front, side and internal positions can install 3x 120mm fans and 360mm liquid cooling radiators inside.

■ Parts Required : Fan Screws

8. Bottom Fan Installation

■ Parts Required : Fan Screws

Need to remove the bottom HDD bracket to install the bottom fan



9. Completing Installation

■ Parts Required : Cable Ties

Copyright © 2016 In Win Development Inc. All Rights Reserved.
3RAMEE033800